

 NAHKAKUNTA




ORTOPEDIA 1
TUOTEKUVASTO

SISÄLLYSLUETTELO

EVA-MATERIAALIT	3
LEVYMATERIAALIT	4
LUNATEC COMBI	4
EVA-KIILAT	5
EXTRAFOAM EVA-LEVYT	6
KOVIKELEVYT	7
ISKUNVAIMENNUS	8
KORKKIMATERIAALIT	9
KOROTUSMATERIAALIT	9
KAPPILEVYT	9
PINNOITEMATERIAALIT	10
PINNOITEMATERIAALIT - SUETEX	10
PINNOITEMATERIAALIT - CAMBRELL	11
PINNOITEMATERIAALIT	11
NAHAT	11
TARRAMATERIAALIT	12
FREEMAGIC TARRAT	12
POHJALLISKOMPONENTIT	13
POHJALLISKOMPONENTIT	13
MUUT MATERIAALIT	14
POHJALLISET.....	15
LIIMAT.....	17
YHTEYSTIEDOT	19

EVA-MATERIAALIT



Kevytsolukumi EVA 5,5 mm
Kevytsolukumi EVA 10 mm
Kevytsolukumi EVA 14 mm
Kevytsolukumi EVA 20 mm
Väri: Musta.



Kevytsolukumi EVA 5,5 mm
Kevytsolukumi EVA 10 mm
Kevytsolukumi EVA 14 mm
Kevytsolukumi EVA 20 mm
Väri: Ruskea.




Kevytsolukumi EVA 5,5 mm
Kevytsolukumi EVA 10 mm
Kevytsolukumi EVA 14 mm
Väri: Havanna.



Kevytsolukumi EVA 5,5 mm
Kevytsolukumi EVA 10 mm
Kevytsolukumi EVA 14 mm
Väri: Harmaa.



Kevytsolukumi EVA 5,5 mm
Kevytsolukumi EVA 10 mm
Kevytsolukumi EVA 14 mm
Väri: Vaalean Harmaa.



Kevytsolukumi EVA 5,5 mm
Kevytsolukumi EVA 10 mm
Kevytsolukumi EVA 14 mm
Väri: Sand.



Kevytsolukumi EVA 5,5 mm
Kevytsolukumi EVA 10 mm
Kevytsolukumi EVA 14 mm
Kevytsolukumi EVA 20 mm
Väri: Valkoinen.



Kevytsolukumi EVA 5,5 mm
Kevytsolukumi EVA 10 mm
Kevytsolukumi EVA 14 mm
Väri: Vihreä.



Kevytsolukumi EVA 5,5 mm
Kevytsolukumi EVA 10 mm
Kevytsolukumi EVA 14 mm
Väri: Sininen.

Painoteknisistä syistä värit eivät välttämättä vastaa todellista sävyä.

LEVYMATERIAALIT

LUNA-SARJA

Lunasarjan etyylivinyyliaasetatitilevyt ovat umpisoluista ns.kevytsolukumia. Umpisoluinen EVA-materiaali kuoleentuu tavanomaista EVAa hitaammin. Umpisoluinen EVA on myös avosoluista hygieenisempää, koska esim. erittyvä soluvälineste ei pääse materiaalin sisään. Umpisoluinen materiaali on myöskin avosoluista helpommin pestävissä. N. 40 °C lämpöisessä saippuavedessä suoritettava pesu ei muuta EVA-materiaalin muotoa eikä irrota suosittelemiamme kontaktiliimoja.

Ennen EVA-materiaalin liimausta suositellaan liimattavan pinnan kevyttä karhennusta ja liimattavan pinnan tulisi olla myösmahdollisimman pölytön. Kovuudeltaan 18-30 shorea olevat levyt luokitellaan pehmeiksi ja 40-68 shorea olevat ns.runkolevyiksi. Lunasarjan levyt ovat lämpömuovautuvia.

Valmistajan suosittelemat lämpötilat:
110-130 °C Lunairmed ja Lunairflex
120-170 °C Lunasoft, Lunalight ja Lunacell

Yleisohjeena: Mitä kovempi materiaali, sitä korkeampi lämpötila. Levyn paksuus puolestaan määrää tarvittavan lämmitysajan.

LUNATEC COMBI

Lunatec Combit ovat kaksikerroslevyjä, joihin on vulkanoitu kaksi eri kovuista levyä vastakkain. Tällä menetelmällä jää yksi liimaus vähemmäksi.



Combi 1 Lunalastik/Lunasoft AL 25/52 shore
Paksuus 14 mm • Levyn koko 88 x 56 cm
Valkoinen / Ruskea




Combi 2 Lunairflex/Lunasoft SLW 22/30 shore
Paksuus 16 mm • Levyn koko 88 x 56 cm
Harmaa / Ruskea



Combi 3 Lunalastik/Lunasoft SLW 25/30 shore
Paksuus 16 mm • Levyn koko 88 x 56 cm
Vaalean harmaa / Ruskea



Combi 4 Lunairflex/Lunalastik 22/25 shore
Paksuus 9 mm • Levyn koko 88 x 56 cm
Valkoinen / Ruskea



Combi 5 Lunairflex/lunasoft SLW 22/30 shore
Paksuus 6 mm • Levyn koko 88 x 56 cm
Sininen / Harmaa



Combi 6 Lunasoft SLW/Lunasoft AL 30/52 shore
Paksuus 14 mm • Levyn koko 88 x 56 cm
Musta / Oranssi



Combi 7 Lunasoft SLW/Lunasoft SL 30/40 shore
Paksuus 7 mm • Levyn koko 88 x 56 cm
Harmaa / Ruskea



Combi 8 Lunatec EP/Lunatec SE 22/45 shore
Paksuus 12 mm • Levyn koko 88 x 56 cm
Musta / Punainen



Lunairmed, Kovuus 18 shore
Paksuudet 2, 3, 4, 6, 8, 10 ja 12 mm
Levyn koko 96 x 62 cm

Lunairflex, Kovuus 22 shore
Paksuudet 3, 6, 8 ja 12 mm
Levyn koko 92 x 60 cm

Lunasoft SLW, Kovuus 30 shore
Paksuudet 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14 ja 20 mm
Levyn koko 85 x 62 cm

Lunasoft AL, Kovuus 52 shore
Paksuudet 3, 6, 8, 10, 12 ja 14 mm
Levyn koko 84 x 53 cm

Lunasoft SL, Kovuus 40 shore
Paksuudet 3, 6, 8, 10, 12 ja 14 mm
Levyn koko 85 x 62 cm

Lunalight, Kovuus 58 shore
Paksuudet 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12 ja 20 mm
Levyn koko 86 x 56 cm




Luna Performoitu, Lunaired, Kovuus 18 shore
Paksuus 3 ja 6 mm • Levyn koko 130 x 100 cm



LunaCell, kovuus 68 shore
Paksuudet 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 ja 20 mm
Levykoko 1.5 mm = 112 x 86 cm
Muut = 86 x 56 cm
1.5 mm myös perforoituna

EVA-KIILAT



Eva Kiila 3,5 astetta, Harmaa
Koko 8 x 96 cm



EVA Kiila 5 astetta, Beige
Koko 8 x 96 cm


EXTRAFOAM EVA-LEVYT

Extrafoam, tavanomaiset EVA-levyt. Kovuudet 25, 35 ja 50 shorea.

Levykoot: 25 shore = 105 x 95 cm, 35 shore = 110 x 95 cm, 50 shore = 95 x 77 cm




Extrafoam Aqua, Sininen, Kovuus 30 shore
Paksuudet 2, 3 ja 5 mm
Levyn koko 105 x 90 cm



Extrafoam Aqua, Vihreä, Kovuus 30 shore
Paksuudet 2, 3 ja 5 mm
Levyn koko 105 x 90 cm



Extrafoam Aqua, Oranssi, Kovuus 30 shore
Paksuudet 2, 3 ja 5 mm
Levyn koko 105 x 90 cm




Extrafoam Aqua, Musta, Kovuus 30 shore
Paksuudet 2, 3 ja 5 mm
Levyn koko 105 x 90 cm



Extrafoam, Valkoinen
Kov. 25 shore • Paks. 3, 5, 6, 8 ja 10 mm
Kov. 35 shore • Paks. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 ja 15 mm
Kov. 50 shore • Paks. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 ja 15 mm



Extrafoam, Beige
Kovuus 25 shore • Paks. 8 mm
Kovuus 35 shore • Paks. 2, 3 ja 5 mm
Kovuus 50 shore • Paks. 5, 10 ja 15 mm



Extrafoam, Tumman Sininen
Kovuus 35 shore • Paks. 2, 3 ja 6 mm
Kovuus 50 shore • Paks. 2, 3, 4, 5, 6 ja 8 mm
Kovuus 35 shore, Perf. • Paks. 2 ja 5 mm
Kovuus 50 shore, Perf. • Paks. 2, 3 ja 5 mm



Extrafoam, Sininen
Kovuus 25 shore • Paks. 15 mm
Kovuus 35 shore • Paks. 2, 3, 5, 6, 10 ja 15 mm
Kovuus 35 shore Perf. • Paks. 2, 3, ja 5 mm
Kovuus 50 shore • Paks. 2, 5, ja 10 mm
Kovuus 50 shore Perf. • Paks. 2, 3 ja 5 mm



Extrafoam, Punainen
Kovuus 25 shore • Paks. 3 ja 5 mm
Kovuus 35 shore • Paks. 3 ja 10 mm
Kovuus 50 shore • Paks. 3 ja 10 mm

KOVIKELEVYT



Norit Kovikelevy, Kovuus 95 shore
Paksuus 3 mm
levyn koko 100 x 78 cm
Lämpömuovaus 120-170 C




Cover Blue Kovikelevy
Paksuus 0.75 mm
Levyn koko 100 x 145 cm



Polypropeeni
Paksuudet 2, 3, 4 ja 5 mm
levyn koko 100 x 100cm
Lämpömuovaus 150-165 °C



Extraflex Valkoinen Kovikelevy
Paksuudet 1.2, 1.4 ja 1.8 mm
Levyn koko 100 x 150 cm



Duroflex Valkoinen Kovikelevy
Paksuus 1.2 mm
levyn koko 100 x 150 cm



Thermit Pontus Kovikelevy
Paksuus 2.3 mm
Levyn koko 100 x 150 cm



Texon T-91 Kovikelevy
Paksuudet 2 ja 3 mm
Levyn koko 100 x 150 cm




Thermit RX Kovikelevy
Paksuudet 1.5 ja 1.8 mm
Levyn koko 100 x 150 cm



Agotherm 1002EV
Paksuus 1,5 mm
Koko 100 x 140 cm
Lämpömuovaus 90-120 °C
Esiliimattu toiselta puolelta

ISKUNVAIMENNUS



Poron Dual Layer, Pinkki / Sininen
Paksuus 3 mm
Levyn koko 137 x 100 cm



Poron 4400 Permafresh, Vihreä
Paksuus 3.2 mm
Levyn koko 137 x 100 cm



Poron 4708 Medical Grade, V.Sininen
Paksuus 3.2mm
Levyn koko 137 x 100 cm



Poron 94 Slow Release, Pink
Paksuus 3.2mm
Levyn koko 137 x 100 cm


Poron 92 Ultra Soft Slow, Red
Paksuus 6.35 mm
levyn koko 137 x 100 cm

PU Diapet Slow, Rosa
Paksuudet 3, 4 ja 6 mm
Levyn koko 137 x 73 cm

PU Diapet, Rosa
Paksuus 3 mm
Levyn koko 137 x 73 cm



Poron 4000 High Performance, Harmaa
Paksuudet 1.6, 3 ja 6 mm
Levyn koko 137 x 100 cm



PPT Ultralux Blue
Paksuus 1.6 ja 3.2 mm
Levyn koko 150 x 66 cm

PÄÄLLYSTETTY ISKUNVAIMENNUS



Poron Extra, Yellow
Paksuus 3 mm
Levyn koko 137 x 100 cm

KORKKI-MATERIAALIT



Cork It Air
Paksuudet 4, 6, 8, 10 ja 15 mm
Levyn koko 100 x 150 cm



Elastik-Kork
Paksuudet 3 ja 5 mm
Levyn koko 50 x 100 cm



Flexokork
Paksuudet 3, 4, 5 ja 6 mm
Levyn koko 50 - 68 x 90 cm

KOROTUSMATERIAALIT




Nakalon • Umpisoluinen polyeteenilevy
Paksuus 10, 20 ja 30 mm
Levyn koko 100 x 100 cm
Tilavuuspaino 180/1 kuutiometri
Lämpömuovattava



Divinycel
Paksuus 30 mm
Levyn koko 102 x 109 cm

KAPPILEVYT



TEP2 Perf 1 mm
TEP2 Perf Liima 1 mm
TEP2 Perf 1,7 mm, ei liimapintaa
Levyn koko 100 x 150 cm



TEP2 Sileä 1 mm
Levyn koko 100 x 150 cm

PINNOITEMATERIAALIT

PINNOITEMATERIAALIT - SUETEX

Suetex Pinnoitemateriaali, Paksuus n. 0.8 mm • levyn koko 100 x 137 cm



Mittelbraun 76




Köningblau 76



Hellbeige 05




Rot 11



Grau 56




Gobi 76




Dunkelbraun 46




Jeansblau 81



Musta



Sand 18



Dunkelblau 78

PINNOITEMATERIAALIT - CAMBRELL

Cambrell pinnoitemateriaali on myös kenkien vuorissa käytetty tekstiili.



Cambrell, Sininen
Leveys 11 cm • Myydään metreittäin




Cambrell, Punainen
Leveys 11 cm • Myydään metreittäin



Cambrell, Musta
Leveys 11 cm • Myydään metreittäin

PINNOITEMATERIAALIT



Pinnoitemateriaali Videlon, Beige
Paksuus 0.5 mm
Levyn koko 100 x 150 cm




Pinnoitemateriaali Isofix 1307, Beige
Paksuus 0.5 mm
Levyn koko 100 x 160 cm




Antistaattinen X-Static
Paksuus 0.3 mm
Levyn koko 100 x 154 cm

NAHAT




Lehmänappa nahka, Musta



Sikavuori nahka, Ruskea



Sikavuori nahka, Beige



Lammasnappa nahka, Vaalea Beige

TARRAMATERIAALIT

FREEMAGIC TARRAT

Freemagic on ns. "kaksineuvoinen" tarranauha, jossa uros- ja naaraspuoli on yhdistetty. Leveydet: 25 ,38 ja 50 mm. Rullakoko 25m. Musta ja valkoinen saatavana myös 20 mm leveänä.



Pinkki



Punainen



Oranssi



Keltainen



Valkoinen



Vaalean ruskea



Ruskea



Tumman Ruskea




Harmaa



Tumman Harmaa



Tumman Sininen



Sininen



Musta



Violetti



Vihreä

POHJALLISKOMPONENTIT

POHJALLISKOMPONENTIT



Pisara pelotti 9000/400 • Kovuus 8 - 10 shore
Paksuus 8.5mm • Koot 1, 2, 3 ja 4




Pisara Pelotti 3917 • Kovuus 8-10 shore
Paksuus 5.5 mm • Koot 1, 2 ja 3




T-Pelotti 90208/400 • Kovuus 8-10 shore
Paksuus 7.25mm • Koot 1, 2, 3 ja 4



PK-Tuki 12448/400 • Kovuus 8-10 shore
Paksuus 9.5mm • Koot 2, 3, 4 ja 5



PK-Tuki 9100/490 • Kovuus 58 shore
Paksuus 11 mm • Koot 0, 1, 2 ja 3



PK-Tuki 9100/460 • Kovuus 18-20 shore
Paksuus 15 mm • Koot 0, 1, 2 ja 3



PK-Tuki 12960 • Kovuus 50 shore
Paksuus 15 mm • Koot 1, 2 ja 3




Kantareunus 5161/400 • Kovuus 8-10 shore
Koot 2.5, 4.5, 7 ja 10.5

MUUT TUOTTEET



Vahtokumimuotti
Normaali 4 x 14,5 x 31 cm
Iso 5 x 16 x 33 cm



2-puol. Teippi 25 m/Rulla
Leveydet 12, 25, 60 ja 100 mm



Pitkä Teräsjousi 22cm
Pitkä Teräsjousi 24cm



Kärkikumi
Koot 8, 9, 10 ja 12



*Evenup
on erittäin helppokäyttöinen korotus kaikkiin
kenkiin. Esim. haavanhoitokenkää käyttävän
toista kenkää voidaan Evenupin avulla
korottaa vastaavan paksuiseksi ja näin
ehkäistä lonkka- ja selkävaivoja.*



Plastazote
Paksuus 3, 5 ja 10 mm
Levyn koko 200 x 100 cm

POHJALLISET



Woly Comfort Plus

Anatomisesti muotoiltu tukipohjallinen jossa on erittäin vankka muovitukelementti.

Koot 36-46



Tacco Deluxe

Kokopitkä, nahkainen ortopedipohjallinen. Anatominen muotoilu tukee ja lepuuttaa koko jalkapohjaa.

Koot: 35 - 46



Tacco Player

Muotoiltu Sport-pohjallinen urheilu- ja vapaa-ajanjalkineisiin. Cambrelle vuori, pestävä max. 30 astetta.

Koot: 36 - 46



Tacco Comfort

Tukipohjallinen.

Koot: 35/36 - 45/46



Tacco Nova

Anatomisesti muotoiltu puolipitkä tukipohjallinen. Nahkaa.

Koot 36-46



Tacco Dur

Muotopohjallinen.

Koot: 35/37 - 44/46



Taccofit Pisara pelotte

Pisaranmuotoinen metatarsaalituki RelaxFlex toiminnolla.

Koot 1-4



Taccofit T-Pelotte

T-muotoinen metatarsaalituki RelaxFlex toiminnolla.

Koot 1-4



Woly Talon Plus

Laadukas kantapäättyyny, jossa irrotettava keskiosio luupiikkiä varten, jolloin luupiikki voi olla "ilmassa" ja paino ei pääse kipeyttämään kantapäätä. Koot 35/37-44/46



Tacco Comfort Fresh

Raikas tukipohjallinen, jonka pitkittäisholvi-kaaren tuki pitää jalan oikeassa asennossa kengässä. Koot 36-47



Tacco Super Gel

Päällinen mukavan ilmavaa kangasta, alla supergel vaimentamassa iskuja. Vähentää jalkojen kipeytymistä esim. seisomatyössä. Kokoonleikattavat naisten ja miesten mallit.



Taccofix

Sisäkorko, päällinen nahkaa, pehmeä latextyyny, itseliimautuva. Väri: Musta. Koot: 1 - 4 (35/37-44/46)



Tacco Senkfusskeil

Tukee ja vähentää jalkaholvin rasitusta, itsekiinnittyvä. Koot 35/37-44/46



Woly Heel Pad

Kantapään tyyny. Naisten ja miesten koko



Woly Disco Queen

Päkiän tyyny. Yksi koko.



Tacco Soft Gel

Sisäkoronomainen kauttaaltaan silikoni-mainen pehmeä luupiikkityyny. Sekä naisten että miesten koot.



Tacco Level

Vinokorko. Naisten ja miesten koko.



Tacco Fussform

Anatomisesti muotoiltu sisäkorko. Koot: 1 - 4 (35/37-44/46)

LIIMAT



07869 Renia Rehagol Primer 85 ml



07868 Renia Pur Primer 85 ml



07867 Renia Härter "C" 50 ml (Kovetin)



07850A Renia Ortec, 1 Litra
07851 Renia Ortec, 5 Litraa (4 kg)



07850B Renia Ortec Ohennin, 1 Litra
07850C Renia Ortec Ohennin, 5 Litraa



07864 Renia Syntic Total, 1 Litra
07866 Renia Syntic Total, 5 Litraa



07861 Renia Multi Colle, 5 Litraa (4 kg)



07856 Renia Colle De Cologne, 5 Litraa



07859 Renia De-Sohl Sole Remover, 1 Litra



07826 Sekuntiliima V-60, 50 gr



07829 Solvent Cyanoacrylate, 50 gr



07993 Liimapensseli 1/2", Litteä
07994 Liimapensseli 1", Litteä



07990 Liimapensseli 6, Pyöreä
07991 Liimapensseli 8, Pyöreä
07992 Liimapensseli 10, Pyöreä



07827 Sekuntiliima V-300, 20 gr



07833 Transparent Forte, 20 gr
07834 Transparent Forte, 50 gr



07979 Liima-astia Minor, 0,4 Litraa
07981 Liima-astia TS-Boy, 0,9 Litraa
07982 Liima-astia TS-Boy, 1,5 Litraa



07839 Atom Aktivator, 200 ml

YHTEYSTIEDOT



Helsinki:

Nokiantie 2-4
00510 Helsinki

Ortopediamyynti:

020 - 710 9105

tilaukset.helsinki@nahkakunta.fi

www.nahkakunta.fi

 NAHKAKUNTA



ORTOPEDIA 1
TUOTEKUVASTO 1